

## 1.3a Tubos para Saneamiento de PVC-U color teja – Junta Elástica

Aplicaciones: - Saneamiento sin presión UNE-EN 1401  
- Saneamiento con presión UNE-EN ISO 1452 P

Unión: Por Junta Elástica

Color: Teja

Suministro: En barras de longitud total 6 m



DN mm	SN 2 kN/m <sup>2</sup>		SN 4 kN/m <sup>2</sup>		Nº tubos por palet
	Espesor mm	PVP €/m	Espesor mm	PVP €/m	
110	-	-	3.2	4,78	76
125	-	-	3.2	5,45	60
160	3.2	6,42	4.0	7,47	33
200	3.9	9,63	4.9	11,41	20
250	4.9	15,05	6.2	18,05	12
315	6.2	24,01	7.7	28,06	7
400	7.9	38,52	9.8	45,19	5
500	9.8	65,30	12.3	77,96	2
630	12.3	112,23	15.4	139,45	3
800	15.7	181,27	19.6	224,86	2

*SN= RIGIDEZ ANULAR.*

*\*Los tubos para saneamiento con presión se suministran de acuerdo con la UNE-EN ISO 1452 en color gris. En color teja consultar*

## 1.3b Tubos PVC-U liso ESTRUCTURADO multicapa, Saneamiento sin presión

Aplicación:	Saneamiento sin presión
Norma:	UNE-EN 13476
Unión:	Por Junta Elástica
Color:	Teja
Suministro:	En barras de longitud total 6 m



DN mm	SN 4 kN/m <sup>2</sup>		Nº tubos por palet
	Color teja		
	Espesor mm	PVP €/m	
160	4.0	6,87	33
200	4.9	10,50	20
315	7.7	25,82	7
400	9.8	41,57	6

- SN = Rigidez Anular, **CONSULTAR SUMINISTRO Y PRECIO EN SN-8**

### 1.3c Tubería PVC CORRUGADO saneamiento SIN presión-UNION Junta Elástica

Aplicación:	Saneamiento sin presión
Norma:	UNE-EN 13476
Unión:	Por junta elástica
Marcado:	Según Norma
Color:	Teja
Suministro:	En barras de Longitud Total 6 m



#### RIGIDEZ CIRCUNFERENCIAL SN8

Diámetro exterior mm	Diámetro interior mm	Diámetro max. copa mm	PVP tubo €/m
160	146,00	182,00	13,32
200	182,00	228,00	17,64
250	227,50	284,00	28,56
315	285,20	358,00	38,46
400	364,00	448,00	62,92
500	451,80	563,00	112,45
630	590,00	734,00	123,12
800	775,00	954,00	203,20
1000	970,00	1222,00	295,75
1200	1102,00	1379,00	413,25

SN = Rigidez Anular/CONSULTAR ACCESORIOS y OTRAS LONGITUDES PARA SISTEMA DE CANALIZACION